



Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Κλινική Ανοαισθησιολογίας
Μονάδα Πόνου
Δ/ντρια Καθηγήτρια Θεοδοσία Βογιατζάκη

Επιστημονικός φορέας
διοργάνωσης:
Δημοκρίτεια Ιατρική
Εταιρεία



3rd STATE OF THE ART ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ



28 - 29 ΜΑΪΟΥ 2021
Αλεξανδρούπολη
Astir Egnatia Hotel

Υβριδική Διοργάνωση

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Θα χορηγηθούν 11 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο



Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ

Υπό την αιγίδα



Ελληνική Ανοαισθησιολογική Εταιρεία



ΕΑΕΙΒΕ

Επιστημονική Εταιρεία Ανοαισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βασιλείας Ελλάδος

PALEXIA®

Tapentadol



ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: PALEXIA retard 25 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης, PALEXIA retard 50 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης, PALEXIA retard 100 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης, PALEXIA retard 150 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης, PALEXIA retard 200 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης, PALEXIA retard 250 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης. **2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Κάθε δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης περιέχει 25 mg ταπενταδόλης (ως υδροχλωρική). Κάθε δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης περιέχει 50 mg ταπενταδόλης (ως υδροχλωρική). Κάθε δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης περιέχει 100 mg ταπενταδόλης (ως υδροχλωρική). Κάθε δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης περιέχει 150 mg ταπενταδόλης (ως υδροχλωρική). Κάθε δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης περιέχει 200 mg ταπενταδόλης (ως υδροχλωρική). Κάθε δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης περιέχει 250 mg ταπενταδόλης (ως υδροχλωρική). Εκδόχο(α) με γνωστή δράση: Το PALEXIA retard 25 mg περιέχει 1.330 mg λακτόζης. Το PALEXIA retard 50 mg περιέχει 3.026 mg λακτόζης. Το PALEXIA retard 100 mg περιέχει 3.026 mg λακτόζης. Το PALEXIA retard 150 mg περιέχει 3.026 mg λακτόζης. Το PALEXIA retard 200 mg περιέχει 3.026 mg λακτόζης. Το PALEXIA retard 250 mg περιέχει 3.026 mg λακτόζης. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλέπε παράγραφο 6.1. **3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης, [25 mg]: Επιμήκη επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία ελαφρώς καφέ-πορτοκαλί χρώματος (5,5 mm x 10 mm) με το λογότυπο Grünenthal στη μία πλευρά και το "H9" στην άλλη πλευρά. [50 mg]: Επιμήκη επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία λευκού χρώματος (6,5 mm x 15 mm) με το λογότυπο Grünenthal στη μία πλευρά και το "H1" στην άλλη πλευρά. [100 mg]: Επιμήκη επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία ανοιχτού κίτρινου χρώματος (6,5 mm x 15 mm) με το λογότυπο Grünenthal στη μία πλευρά και το "H2" στην άλλη πλευρά. [150 mg]: Επιμήκη επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία ανοιχτού ροζ χρώματος (6,5 mm x 15 mm) με το λογότυπο Grünenthal στη μία πλευρά και το "H3" στην άλλη πλευρά. [200 mg]: Επιμήκη επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία ανοιχτού πορτοκαλί χρώματος (7 mm x 17 mm) με το λογότυπο Grünenthal στη μία πλευρά και το "H4" στην άλλη πλευρά. [250 mg]: Επιμήκη επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία ανοιχτού καφέ χρώματος (7 mm x 17 mm) με το λογότυπο Grünenthal στη μία πλευρά και το "H5" στην άλλη πλευρά. **7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Grünenthal GmbH, Zieglerstraße 6, 52078 Aachen, Γερμανία. **Τοπικός αντιπρόσωπος:** BIANEX Α.Ε., Οδός Τατσοίου, 146 71 Νέα Ερυθραία, Ελλάδα, Τηλ.210.8009111-120 **10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΒΕΒΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** Ελλάδα: 08-09-2020, Κύπρος: 13-05-2020. **ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (για Ελλάδα):** Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ειδική ιατρική συνταγή. Υπόκειται στον Πίνακα Γ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3459/2006.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (για Κύπρο): Με Ιατρική Συνταγή σύμφωνα με την Περί Νορικών των Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νομοθεσία.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ασφαλή
ΟΜΕ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΑΕ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



BIANEX Α.Ε. - Εδρα: οδός Τατσοίου, 18^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας 146 71 Ν. Ερυθραία Αττικής
Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία, Τηλ.: 210 8009111 • Fax: 210 8071573 • E-mail: mail@bianex.gr
WEBSITE: www.bianex.gr • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ



VE-21122-PAL-4/2021

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά την επιτυχία των δύο προηγούμενων **STATE OF THE ART**, και **μετά τις δύο συνεχείς αναβολές λόγω συνθηκών COVID-19**, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω ότι:

Το **3rd STATE OF THE ART**, με θέμα «**Περιεχειρητικό Αιμοδυναμικό Monitoring**» θα πραγματοποιηθεί **28-29 Μαΐου 2021** στην Αλεξανδρούπολη, στο ξενοδοχείο Astir-Egnatia.

Με στόχο να ενημερωθούμε για τις πρόσφατες εξελίξεις στο Περιεχειρητικό Αιμοδυναμικό Monitoring, να ανιχνεύσουμε νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις και να αναλύσουμε τα δεδομένα για την διεχειρητική αντιμετώπιση υψηλού κινδύνου περιστατικών, νέοι και καταξιωμένοι ομιλητές και ερευνητές θα μας παρουσιάσουν τα δεδομένα και τα στοιχεία από τον Ελληνικό και παγκόσμιο ερευνητικό χώρο.

Βασική επιδίωξη της οργανωτικής επιτροπής όπως και στις προηγούμενες συναντήσεις μας είναι η ενημέρωση αυτή να πραγματοποιηθεί μέσα από μια διαδραστική επαφή μεταξύ των συμμετεχόντων και των εκλεκτών ομιλητών που θα αναπτύξουν τα διάφορα θέματα.

Σας περιμένουμε να ανταλλάξουμε απόψεις και να συζητήσουμε, κατά προτίμηση δια φυσικής παρουσίας αλλά και διαδικτυακά, όπως το επιβάλλουν οι νέοι καιροί.

Η συμβολή σας με την παρουσία σας είτε δια ζώσης, είτε διαδικτυακά θα είναι σημαντική στη προσπάθεια μας για ένα πετυχημένο Συνέδριο.

Με φιλικούς χαιρετισμούς



Βογιατζάκη Θεοδοσία

Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, ΔΠΘ
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής



AENORASIS

Intuition in Healthcare



Nivestim™
filgrastim



Retacrit™
epoetin zeta



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την
Περίληψη Χαρακτηριστικών των Προϊόντων που διατίθενται από την εταιρεία

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:



Τοπικός Αντιπρόσωπος:



AENORASIS
Intuition in Healthcare

ΑΘΗΝΑ: Τραπεζούντος 17 & Α. Παπανδρέου, 151 27 Μελίσια
Τηλ.: 210 61.36.332, Fax: 210 81.05.298

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Δεελφών 17, Πυλαία 555 35
Τηλ.: 2310 326.136, Fax: 2310 306.790

Οργανωτική Επιτροπή

Επίτιμος Πρόεδρος: Ιατρού Χρήστος

Πρόεδρος: Βογιατζάκη Θεοδοσία

Αντιπρόεδρος: Χλωροπούλου Πελαγία

Μέλη: Βαμβακερού Βασιλεία

Δαβιδούδη Ολυμπία

Ζαχαρούλη Δανάη

Ιαγκουμπίδου Ειρήνη

Ιωαννίδης Ραφαήλ

Κερχανατζίδου Μπέλα

Κορακιανίτης Οδυσσέας

Νικητίδης Νικόλαος

Ρέχοβα Αικατερίνη

Σωτηριάδου Αελίτα

Τσαλκίδου Βασιλική


Τερσενίδου Λίλια



- 17:00-18:00** Προσέλευση - Εγγραφές
- 18:00-19:30** **Στρογγυλό Τραπέζι**
Αιμόσταση - Αιμορραγία
Προεδρείο: **Ζαχαρούλη Δανάη, Κετικίδου Ευγενία**
- 18:00-18:30 Φυσιολογία Θρόμβου. Δημιουργία - λύση
Ζώτου Αναστασία
- 18:30-19:00 Κατευθυντήριες οδηγίες διαχείρισης περιεγχειρητικής αιμορραγίας
Τσαλκίδου Βασιλική
- 19:00-19:30 Βασικές αρχές λειτουργίας και κλινικής χρήσης
Θρομβοελαστογραφίας
Κατσανούλας Κωνσταντίνος
- 19:30-20:30** **Workshop** 
Πρακτική εξάσκηση στο Rotem. Παρουσίαση περιστατικών
Συντονιστής: **Κατσανούλας Κωνσταντίνος**
- 20:30-21:00** **Τελετή Έναρξης - Προσφωνήσεις**
- 21:00-21:30** **Εναρκτήρια Ομιλία**
Προεδρείο: **Βογιατζάκη Θεοδοσία, Ιατρού Χρήστος**
1821, ένας νέος κόσμος γεννιέται, ένα κράτος Ελληνικό:
Διαδρομές στην ιστορία
Βόγλη Ελπίδα, *Αναπληρώτρια Καθηγήτρια*
Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας, ΤΙΕ, ΣΚΑΣ, ΔΠΘ
- 21:30** **Δεξίωση Υποδοχής**

- 9:00-10:00** **Workshop** **Dräger**
Ηλεκτρονικό διάγραμμα Αναισθησίας DIANE.
Από την θεωρία στην πράξη
Συντονιστές: **Χλωροπούλου Πελαγία, Βαμβακερού Βασιλεία**
- 10:00-12:00** **Στρογγυλό Τραπέζι**
Αιμοδυναμικό monitoring. Παρελθόν - Παρόν
Προεδρείο: **Αρναούτογλου Ελένη, Αντωνοπούλου Ελπίδα**
- 10:00-10:30 Φυσιολογία αιμοδυναμικής σταθερότητας.
Ποιοι παράγοντες έχουν θέση
Νύκταρη Βασιλεία
- 10:30-11:00 Από το SwanGanz στο Διοισοφάγειο
Αντωνίου Φανή
- 11:00-11:30 Νέα εποχή Μη Επεμβατικό Αιμοδυναμικό monitoring
Ρέχοβα Κατερίνα
- 11:30-12:00 Παρουσίαση περιστατικού
Χλωροπούλου Πελαγία

12:00-12:30 **Διάλειμμα Καφέ**


- 12:30-13:00** **Διάλεξη** 
Προεδρείο: **Κωστοπαναγιώτου Γεωργία, Βογιατζής Γρηγόρης**
Prediction of intraoperative hypotension
Bernd Saugel

- 13:00-15:00** **Στρογγυλό Τραπέζι**
Από τη Θεωρία στην Πράξη
Προεδρείο: **Θεοδωράκη Κασσιανή, Αστέρη Θεοδώρα**

- 13:00-13:30 Αιμοδυναμικό monitoring στα ΤΕΠ. Έχει ένδειξη;
Χλωροπούλου Πελαγία
- 13:30-14:00 Αιμοδυναμική βελτιστοποίηση σε ασθενείς με ενδοκράνια παθολογία
Τσαούση Γεωργία
- 14:00-14:30 Καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. Έτσι ξεκίνησε... τώρα;
Γροσσομανίδης Βασίλειος
- 14:30-15:00 Αιμοδυναμικό monitoring στη ΜΕΘ παρόν και μέλλον
Παπαϊωάννου Βασίλης
- 15:00-16:00 Ελαφρύ Γεύμα**
- 16:00-18:00 Στρογγυλό Τραπέζι**
Από τη Θεωρία στην Πράξη ...συνέχεια...
Προεδρείο: **Μαλισιώβα Άννα, Κιαμήλογλου Μπουλέντ**
- 16:00-16:30 Αιμοδυναμική προσέγγιση μεζόνων επεμβάσεων ήπατος
Τζίμας Πέτρος
- 16:30-17:00 Εγκυμοσύνη και Αιμοδυναμικό monitoring.
Πότε γίνεται αναγκαιότητα;
Κατσίκια Ελένη
- 17:00-17:30 Αιμοδυναμικό monitoring στα παιδιά έχει θέση;
Γαρίνη Ελεάνα
- 17:30-18:00 Περιεχειρητικό Αιμοδυναμικό monitoring στα προγράμματα ERAS.
Ποια η συμβολή του;
Τσαλικίδης Χρήστος
- 18:00-18:30 Συμπεράσματα - Λήξη**

Changing the pace of hemodynamics

Smart. Innovation.



HemoSphere advanced monitoring platform



Edwards

Ομιλητές - Πρόεδροι - Συντονιστές

Bernd Saugel, Professor, Department of Anesthesiology, Center of Anesthesiology and Intensive Care Medicine, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Germany

Αντωνίου Φανή, Ανασθησιολόγος, Διευθύντρια Συντονίστρια, ΩΝΑΣΕΙΟ, Αθήνα

Αντωνοπούλου Ελπίδα, Ανασθησιολόγος, Διευθύντρια, Υπεύθυνη Ιατρείου Πόνου Ανασθησιολογικό Τμήμα - Ιατρείο Πόνου, Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης

Αρναούτογλου Ελένη, Καθηγήτρια Ανασθησιολογίας, Τμήμα Ανασθησιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Αστέρη Θεοδώρα, Ανασθησιολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια, Καρδιοανασθησιολογικό Τμήμα, ΓΝ Γεώργιος Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη

Βαμβακερού Βασιλεία, Ειδικεύομενη Ανασθησιολογίας ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

Βογιατζάκη Θεοδοσία, Καθηγήτρια Ανασθησιολογίας Διευθύντρια Πανεπιστημιακής Ανασθησιολογικής Κλινικής & Μονάδας Πόνου, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Βογιατζής Γρηγόρης, Καθηγητής Ανασθησιολογίας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών

Βόγλη Ελπίδα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας, ΤΙΕ, ΣΚΑΣ, ΔΠΘ

Γαρίνη Ελεάνα, Ανασθησιολόγος, Επιμελήτρια Α', Ανασθησιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Παιδών «Αγία Σοφία», Αθήνα

Γροσομανίδης Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κλινική Ανασθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας, ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Ζαχαρούλη Δανάη, Ανασθησιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΠΓΝ, Αλεξανδρούπολης

Ζώτου Αναστασία, Ανασθησιολόγος, Επιμελήτρια Α' Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών

Θεοδωράκη Κασσιανή, Καθηγήτρια Ανασθησιολογίας ΕΚΠΑ, Αθήνα

Ιατρού Χρήστος, Ομότιμος Καθηγητής Ανασθησιολογίας, ΔΠΘ, Αλεξανδρούπολη

Κατσανούλας Κωνσταντίνος, Ανασθησιολόγος - Εντατικολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Ανασθησιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Κατσικά Ελένη, Ανασθησιολόγος, Διευθύντρια, Ανασθησιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Κετικίδου Ευγενία, Ανασθησιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Επιστημονικά Υπεύθυνη Ανασθησιολογικού Τμήματος & Ιατρείου Πόνου, ΓΝ Καβάλας

Κιαμπίλογλου Μπουλέντ, Ανασθησιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Επιστημονικά Υπεύθυνος Ανασθησιολογικού Τμήματος & Ιατρείου Πόνου ΓΝ Κομοτηνής

Κωστοπαναγιώτου Γεωργία, Ανασθησιολόγος - Εντατικολόγος, Καθηγήτρια Ανασθησιολογίας, ΠΓΝ "ΑΤΤΙΚΟΝ", Αθήνα

Μαλισιώβα Άννα, Διευθύντρια Ανασθησιολογικού Τμήματος και Ιατρείου Πόνου ΠΓΝ Παιδών Π&Α Κυριακού, Αθήνα. Πρόεδρος ΔΣ Ελληνικής Ανασθησιολογικής Εταιρείας

Νύκταρη Βασιλεία, Επίκουρη Καθηγήτρια Ανασθησιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης

Παπαϊωάννου Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας και Υπολογιστικής Ιατρικής, Διευθυντής ΜΕΘ, Αλεξανδρούπολη

Ρέχοβα Κατερίνα, Ανασθησιολόγος Επιμελήτρια Β' ΕΣΥ, ΠΓΝ, Αλεξανδρούπολης

Τζιάμας Πέτρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ανασθησιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Τσαλκίδης Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής ΔΠΘ, Αλεξανδρούπολη

Τσαλκίδου Βασιλική, Ανασθησιολόγος Επιμελήτρια Β' ΕΣΥ ΠΓΝ, Αλεξανδρούπολη

Τσαούση Γεωργία, MD, MSc, PhD Ανασθησιολόγος - Εντατικολόγος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανασθησιολογίας Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ

Χλωροπούλου Πελαγία, Επίκουρη Καθηγήτρια Ανασθησιολογίας ΔΠΘ, Αλεξανδρούπολη

Η Οργανωτική Επιτροπή του **3rd State of the Art «Περιεχειρητικό Αιμοδυναμικό Monitoring»**, ευχαριστεί θερμά τις κάτωθι εταιρείες για την συμβολή τους στην επιτυχία της Διημερίδας.



GE Healthcare



imagination at work



Στην Ελλάδα ο ορρός σημαίνει:



BIOΣEP

Η πρώτη θέση είναι λογική συνέπεια της μακροχρόνιας προσπάθειας εξέλιξης και των συνεχών επενδύσεων.

Δικαιωματικά η ΒΙΟΣΕΡ αναγνωρίστηκε από καιρό ως η **Νο 1 Ελληνική Βιομηχανία φαρμακευτικών διαλυμάτων.**

Η σταθερή ανάπτυξη σύγχρονης τεχνογνωσίας και η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων σε όλα τα στάδια παραγωγής και διακίνησης, εξασφαλίζει την άριστη ποιότητα προϊόντων και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους πελάτες μας.

ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

B | BRAUN
Hospital Care



Παρεντερική διατροφή: Aminoplasmal, Aminoplasmal Hepa, Nutriflex Lipid, Liporus



Αναισθησιολογικά φάρμακα: Propofol Lipuro 1% & 2%, Midazolam, Ropivacaine

Υποκατάστατα ενδοαγγειακού όγκου: Gelofusine, Tetraspan



Ενδοφλέβιο αντιμικροβιακό παράγοντες: Metronidazole, Fluconazole, Amikacin

Αντλίες σύριγγας και ογκομετρικές: Perfusor Space, Infusomat Space

Κεντρικοί καθετήρες – φλεβοκαθετήρες: Certofix, Vasofix (Safety), Introcan (Safety)

Προϊόντα περιοχικής αναισθησίας: Perifix, Spinocan, Espocan, Stimuplex-Contiplex

Εντερική Διατροφή: Nutricomp



BIOΣEP A.E. - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ | www.vioser.gr

Κεντρικά & Μονάδα Παραγωγής: 9ο χλμ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ, 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ,
Τηλ.: 24310 83441, Fax: 24310 83550

Υποκατάστημα Αθήνας: ΚΑΝΑΡΗ 5, 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τηλ.: 210 2850455, Fax: 210 2815962

Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης: 16ο χλμ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, 55102
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τηλ.: 2310 475781,2, Fax: 2310 475783



Vivid™ Cardiovascular Ultrasound

A new portfolio awaits you!

Visit us at

GEVividUltraEdition.com

Περισσότερες πληροφορίες:

Κώστας Πικασέτος | m: 6945 907831

e-mail: Kostas.Pikasetos@med.ge.com

Γιάννης Παπαδόπουλος | m: 6937 000788

e-mail: Ioannis.Papadopoulos1@ge.com

Τόπος Διεξαγωγής

Astir-Egnatia Hotels, Αλεξανδρούπολη, τηλ: 25510 38000, www.classicalhotels.com

Υβριδικός χαρακτήρας Διημερίδας

Οι Πρόεδροι, οι Ομιλητές και οι Σχολιαστές μπορούν να συμμετάσχουν είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω διαδικτύου. Ταυτόχρονη διαδικτυακή & διαδραστική αναμετάδοση του Συνεδρίου.

Εγγραφές

Η συμμετοχή στη Διημερίδα είναι δωρεάν.

Φυσική παρουσία περιορισμένου και προκαθορισμένου αριθμού συνέδρων στο χώρο του συνεδρίου, με εφαρμογή όλων των υγειονομικών κανόνων, που έχουν επιβληθεί από την Πολιτεία, για την αποφυγή μετάδοσης της νόσου Covid-19.

Εγγραφές για διαδικτυακή παρακολούθηση θα λαμβάνονται μέχρι την Πέμπτη 27 Μαΐου στις 12.00

Μοριοδότηση (ΠΙΣ)

Σύμφωνα με τα κριτήρια της UEMS – EACCME στο συνέδριο χορηγούνται **11 μόρια** Συνεχισόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits).

Πιστοποιητικά Συμμετοχής

Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα παραλάβουν ηλεκτρονικά Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχουν δηλώσει στη Φόρμα Εγγραφής τους, αφού συμπληρώσουν το Δελτίο Αξιολόγησης.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ



C.T.M. International S.A.

Βασ. Σοφίας 131, 115 21 Αθήνα

Τηλ: 210 3244932

Fax: 210 3250660

www.ctmi.gr | epapastavropoulou@ctmi.gr

LYRICA®

PREGABALIN



Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία



UPJOHN HELLAS Ε.Π.Ε. Α. Μεσογείων 253-255, Ν. Ψυχικό 154 51, Αθήνα, Ελλάδα,
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 148421801000, Τηλ: (+30) 2100 100 002

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



bridion[®]
sugammadex



Παρακαλώ συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος πριν τη συνταγογράφηση.



MSD
INVENTING FOR LIFE

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε., ΑΘΗΝΑ: Αγ. Δημητρίου 63, Άλιμος 174 56, Αττική,
Αρ. ΓΕΜΗ 121808101000, Τηλ: 2109897300, E-MAIL: dproc_greece@merck.com
www.msd.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και **Αναφέρετε**

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα Φάρμακα συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»